

# Suspension unitaire AGATE 120 / 4,5W

- Allie la performance et l'esthétique
- Un éclairage puissant avec un IRC élevé
- Un produit entièrement personnalisable
- Une mise en oeuvre très facile

Une suspension sur mesure pour tous

## LES CONSEILS DU PROFESSIONNEL

Un produit idéal pour éclairer les comptoirs, les tables, ilots central de cuisine. La suspension unitaire AGATE éclaire aussi bien qu'un spot encastré, mais vous pouvez la positionner plus facilement dans vos intérieurs. Equipée d'un module LED et d'une optique professionnelle, elle vous assurera un éclairage d'une grande qualité (IRC 90).

### LA SUSPENSION AGATE EST ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE

Que ce soit la couleur (peinture epoxy haute qualité avec finition texturée), le modèle de câble tressé, la longueur du câble, la couleur de la lumière ou la patène de fixation, **nous fabriquons votre suspension sur mesure, selon vos goûts.**

Equipée de son alimentation individuelle, la suspension AGATE **se raccorde directement sur le réseau 230V.**

**Idée déco :** la suspension AGATE se décline dans 9 couleurs standards. Laissez cours à vos envies en les panachant dans des implantations en groupe pour un résultat unique et original que vous ne retrouverez nulle part ailleurs.

Nous fabriquons en France, au sein de notre manufacture d'Eure et Loir, des luminaires de grande qualité depuis plus de 40 ans.

Cette expérience et ce savoir-faire en matière d'éclairage nous permet de proposer des produits hauts de gamme parmi les plus performants du marché.

La très grande qualité d'éclairage et l'utilisation de matériaux nobles nous permettent de garantir nos luminaires décoratifs 10 ans.


## PERSONNALISATION

- 9 couleurs tendances au choix (peinture epoxy texturée).
- 10 couleurs de câbles proposées dans 4 longueurs (600/800/1000/1500mm).


CONÇU ET  
FABRIQUÉ  
EN FRANCE

Garantie  
10 ANS


Réparable



**DIMENSIONS**



**Sur patère encastrée**  
Perçage Ø70mm



**Sur patère apparente**  
Ø80mm

Longueurs de câble :  
600 / 800 / 1000 / 1500mm




**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

<b>DONNÉES OPTIQUES :</b>	Flux sortant en 4000K (lm)	<b>472lm</b>
	Flux sortant en 3000K (lm)	<b>448lm</b>
	Flux sortant en 2700K (lm)	<b>448lm</b>
	Efficacité du luminaire lm/W	<b>64lm/W</b>
	Température de couleur (K)	<b>2700K / 3000K / 4000K</b>
	IRC (Ra)	<b>90</b>
<b>DURÉE DE VIE :</b>	L70B10	<b>50 000H</b>
	<b>MATÉRIAUX :</b>	
	Patère encastrée	<b>Acier</b>
	Patère apparente	<b>Fer</b>
	Spots	<b>Aluminium</b>
	Optique	<b>Polycarbonate + Silicone</b>

**COURBES PHOTOMÉTRIQUES**


Faisceau 30°				Faisceau 50°					
Hauteur (en m) Depuis la source lumineuse	Largeur (Ø en m) Surface éclairée	E maxi (Lux)			Hauteur (en m) Depuis la source lumineuse	Largeur (Ø en m) Surface éclairée	E maxi (Lux)		
		4000K	3000K	2700K			4000K	3000K	2700K
1	0,58	1044	985	985	1	0,84	836	789	789
1,5	0,87	464	438	438	1,5	1,25	372	351	351
1,7	0,98	361	341	341	1,7	1,42	289	273	273
2	1,16	261	246	246	2	1,67	209	197	197
2,5	1,45	167	158	158	2,5	2,09	134	126	126
3	1,74	116	109	109	3	2,51	93	88	88
3,5	2,03	85	80	80	3,5	2,93	68	64	64




## GAMME DÉCORATIVE

## Couleurs

Blanc




Argenté



Noir



Gris Anthracite



Doré



Bleu nuit



Beige




Terracotta



Vert olive



Couleur spéciale (RAL)





## GAMME DÉCORATIVE

## Couleurs de câbles


Câble textile blanc brillant



Câble textile blanc coton




Câble textile noir brillant




Câble textile noir coton




Câble textile noir et or brillant



Câble textile or brillant




Câble textile rouge



Câble textile blanc mélangé lin



Câble textile en jute



Câble textile en jute tressé

