

# Suspension unitaire NACRE 4,5W

- Allie la performance et l'esthétique
- Un éclairage puissant avec un IRC élevé
- Un produit entièrement personnalisable
- Une mise en oeuvre très facile

Sa taille ne présage pas sa puissance d'éclairage

## LES CONSEILS DU PROFESSIONNEL

Un produit idéal pour éclairer les comptoirs, les tables, îlots central de cuisine, mezzanines de grande hauteur. La suspension unitaire NACRE éclaire aussi bien qu'un spot encastré, mais vous pouvez la positionner plus facilement dans vos intérieurs. Equipée d'un module LED et d'une optique professionnelle, elle vous assurera un éclairage d'une grande qualité (IRC 90) sans éblouissement.

### LA SUSPENSION NACRE EST ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE

Que ce soit la couleur (peinture epoxy haute qualité avec finition texturée), le modèle de câble tressé, la longueur du câble, la couleur de la lumière ou la patère de fixation, **nous fabriquons votre suspension sur mesure, selon vos goûts.**

Equipée de son alimentation individuelle, la suspension NACRE **se raccorde directement sur le réseau 230V.**

**Idée déco :** La suspension NACRE se prête particulièrement à des implantations en groupe avec des hauteurs de câble différentes pour un résultat unique et original que vous ne retrouverez nulle part ailleurs.

Nous fabriquons en France, au sein de notre manufacture d'Eure et Loir, des luminaires de grande qualité depuis plus de 40 ans.

Cette expérience et ce savoir-faire en matière d'éclairage nous permet de proposer des produits hauts de gamme parmi les plus performants du marché.

La très grande qualité d'éclairage et l'utilisation de matériaux nobles nous permettent de garantir nos luminaires décoratifs 10 ans.

## PERSONNALISATION

- 9 couleurs tendances au choix (peinture epoxy texturée).
- 10 couleurs de câbles proposées dans 4 longueurs (600/800/1000/1500mm).

CONÇU ET  
FABRIQUÉ  
EN FRANCE



Garantie  
10 ANS

Réparable







**DIMENSIONS**

**Sur patère encastrée**  
Perçage Ø70mm

**Longueurs de câble :**  
600 / 800 / 1000 / 1500mm



**Sur patère apparente**  
Ø80mm




**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

<b>DONNÉES OPTIQUES :</b>	Flux sortant en 4000K (lm)	<b>472lm</b>
	Flux sortant en 3000K (lm)	<b>448lm</b>
	Flux sortant en 2700K (lm)	<b>448lm</b>
	Efficacité du luminaire lm/W	<b>64lm/W</b>
	Température de couleur (K)	<b>2700K / 3000K / 4000K</b>
	IRC (Ra)	<b>90</b>
	L70B10	<b>50 000H</b>
<b>DURÉE DE VIE :</b>	Patère encastrée	<b>Acier</b>
	Patère apparente	<b>Fer</b>
	Spot	<b>Aluminium</b>
	Optique	<b>Polycarbonate + Silicone</b>

**COURBE PHOTOMÉTRIQUE D'UN SPOT**

Faisceau 50°

Hauteur (en m) Depuis la source lumineuse	Largeur (Ø en m) Surface éclairée	E maxi (Lux)		
		4000K	3000K	2700K
1	0,84	836	789	789
1,5	1,25	372	351	351
1,7	1,42	289	273	273
2	1,67	209	197	197
2,5	2,09	134	126	126
3	2,51	93	88	88
3,5	2,93	68	64	64






## GAMME DÉCORATIVE


## Couleurs

Blanc



1

Argenté



2

Noir



3

Gris Anthracite



7

Doré



A

Bleu nuit



B

Beige




M

Terracotta



R

Vert olive



V

Couleur spéciale (RAL)



9



## GAMME DÉCORATIVE

## Couleurs de câbles


*Câble textile blanc brillant*



*Câble textile blanc coton*




*Câble textile noir brillant*



*Câble textile noir coton*




*Câble textile noir et or brillant*



*Câble textile or brillant*



*Câble textile rouge*



*Câble textile blanc mélangé lin*



*Câble textile en jute*



*Câble textile en jute tressé*

