

Suspension avec 3 spots GALET 4,5W

- Allie la performance et l'esthétique
- Un éclairage puissant avec un IRC élevé
- Un produit entièrement personnalisable
- Une mise en oeuvre très facile

Un design original, un rendu d'éclairage parfait

LES CONSEILS DU PROFESSIONNEL

Un produit idéal pour éclairer les comptoirs, les tables, îlots central de cuisine. La suspension triple GALET éclaire aussi bien que des spots encastrés, ce qui vous permettra d'effectuer toutes les tâches nécessitant un bon éclairage. Conçue avec **3 modules LED équipés d'optiques professionnelles**, elle vous assurera un éclairage puissant et d'une grande qualité de lumière (IRC 90). Basse luminance, le luminaire GALET ne vous éblouira pas.

LA SUSPENSION GALET EST ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE

Que ce soit la couleur (peinture epoxy haute qualité avec finition texturée), le modèle de câble tressé, la longueur du câble, la couleur de la lumière ou la patère de fixation, **nous fabriquons votre suspension sur mesure, et selon vos goûts.**

Equipée de son alimentation individuelle, elle **se raccorde directement sur le réseau 230V** sur une arrivée DCL.

Idée déco : la suspension triple GALET sera idéalement utilisée pour éclairer des tables, que ce soit en habitat ou dans des salles de réunion. Plus les tables sont longues et plus vous pouvez en associer sur une même ligne pour un très bel effet déco.

Nous fabriquons en France, au sein de notre manufacture d'Eure et Loir, des luminaires de grande qualité depuis plus de 40 ans.

Cette expérience et ce savoir-faire en matière d'éclairage nous permet de proposer des produits hauts de gamme parmi les plus performants du marché.

La très grande qualité d'éclairage et l'utilisation de matériaux nobles nous permettent de garantir nos luminaires décoratifs 10 ans.

PERSONNALISATION

- **9 couleurs tendances au choix** (peinture epoxy texturée).
- **10 couleurs de câbles proposées dans 4 longueurs** (600/800/1000/1500mm).


CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie
10 ANS

Réparable



DIMENSIONS




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES OPTIQUES :	Flux sortant en 4000K (lm)	472lm
	Flux sortant en 3000K (lm)	448lm
	Flux sortant en 2700K (lm)	448lm
	Efficacité du luminaire lm/W	88lm/W
	Température de couleur (K)	2700K / 3000K / 4000K
	IRC (Ra)	90
	L70B10	50 000H
DURÉE DE VIE :	Support rectangulaire	Tole
	Spots	Aluminium
	Optique	Polycarbonate + Silicone
MATÉRIAUX :		

COURBES PHOTOMÉTRIQUES


Faisceau 30°

Hauteur (en m) Depuis la source lumineuse	Largeur (Ø en m) Surface éclairée	E maxi (Lux)		
		4000K	3000K	2700K
1	0,58	1044	985	985
1,5	0,87	464	438	438
1,7	0,98	361	341	341
2	1,16	261	246	246
2,5	1,45	167	158	158
3	1,74	116	109	109
3,5	2,03	85	80	80



Faisceau 50°

Hauteur (en m) Depuis la source lumineuse	Largeur (Ø en m) Surface éclairée	E maxi (Lux)		
		4000K	3000K	2700K
1	0,84	836	789	789
1,5	1,25	372	351	351
1,7	1,42	289	273	273
2	1,67	209	197	197
2,5	2,09	134	126	126
3	2,51	93	88	88
3,5	2,93	68	64	64






GAMME DÉCORATIVE

Couleurs

Blanc



Argenté



Noir



Gris Anthracite



Doré



Bleu nuit




Beige




Terracotta



Vert olive



Couleur spéciale (RAL)





GAMME DÉCORATIVE

Couleurs de câbles

Câble textile blanc brillant




A

Câble textile blanc coton




B

Câble textile noir brillant




C

Câble textile noir coton




D

Câble textile noir et or brillant




E

Câble textile or brillant




F

Câble textile rouge




G

Câble textile blanc mélangé lin



H

Câble textile en jute



J

Câble textile en jute tressé



K